

ROCHŚ-K.6220.6.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), § 3 ust. 1 pkt 73 i 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) zwanej dalej o.o. oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Fikus działającego jako Pełnomocnik firmy Depofarm sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Borchardta 79, 76-200 Słupsk **w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dwuotworowego ujęcia wód podziemnych w celu jego eksploatacji”**

oraz po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.300.2026.JP.2 z dnia 20 lipca 2026r.,
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak: GD.ZZŚ.4130.235.2.2026.KT z dnia 23 czerwca 2026r.

orzekam:

- 1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Wykonanie dwuotworowego ujęcia wód podziemnych w celu jego eksploatacji”.**
- 2. Nałożyć obowiązek wykonania działań w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania.**

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zastosować m.in. następujące środki:

- 1) Prace budowlane i wiertnicze prowadzić z należytą ostrożnością z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu,
- 2) Wiercenie otworu prowadzić w oparciu o projekt robót geologicznych,
- 3) Prace geologiczne prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- 4) Zapewnić szczelną obudowę studni, która zabezpieczy ujmowane wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi,
- 5) Eksploatację studni prowadzić z wydajnością mieszczącą się w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia,
- 6) Utrzymywać urządzenia służące do poboru wód podziemnych we właściwym stanie technicznym,
- 7) Maszyny i pojazdy obsługujące plac budowy utrzymywać w dobrym stanie technicznym,

- 8) Maszyny i pojazdy obsługujące plac budowy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i kontrolować pod kątem nieszczelności układów paliwowych i hydraulicznych,
- 9) Naprawy maszyn i pojazdów wykorzystywanych na etapie realizacji inwestycji, wykonywać poza terenem inwestycji,
- 10) Plac budowy wyposażać w zapas neutralizatorów i sorbentów przystosowanych do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych na wypadek awaryjnych rozlewów paliwa,
- 11) Zaplecze budowy wyposażać w szczelne sanitariaty na ścieki bytowe,
- 12) Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji gromadzić selektywnie w podstawionych na placu budowy kontenerach/pojemnikach i przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
- 13) Woda ujmowana z ujęcia wykorzystywana będzie wyłącznie do celów rolniczych – nawadnianie upraw rolnych.

3. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 12 maja 2026r. do Wójta Gminy Główny wpłynął wniosek Pana Jarosława Fikus działającego jako Pełnomocnik firmy Depofarm sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Borchardta 79, 76-200 Słupsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Wykonaniu dwuotworowego ujęcia wód podziemnych w celu jego eksploatacji”**.

Wniosek został wpisany do publicznie dostępnego wykazu danych na stronie www.ekokarty.pl, karta pod numerem 7/X/26.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust.1 pkt 73, 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) jako: *„Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztucznych systemów zasilania wód podziemnych, innych niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę” oraz „Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt. 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny Zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód”* i należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli ten obowiązek został stwierdzony na podstawie art.63 ust.1, tj. w drodze postanowienia.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), zwanej dalej ustawą ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 oraz po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Główny.

Dla terenu inwestycji Gmina Główny ma opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Główny Nr 58/91/03 z dnia 30.10.2003r. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Główny w obrębach ewidencyjnych Drzeżewo-Lipno, Żoruchowo, Zgojewo, Żelkowo, Przebędowo, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Nr 119 poz. 2077) i posiada funkcję oznaczoną jako FEW-RP - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Na terenach oznaczonych symbolem FEW-RP ustala się następujące zasady zagospodarowania :

1. przeznaczenie podstawowe – lokalizacja elektrowni wiatrowych o mocy od 0,85 MW do 3,5 MW w ilości do 66 sztuk ,
2. dopuszcza się budowę dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni wiatrowych oraz niezbędną sieć kablową związaną z eksploatacją elektrowni ,
3. poza obszarem lokalizacji elektrowni wiatrowych , drogami eksploatacyjnymi elektrowni teren będzie użytkowany w sposób dotychczasowy ,
4. szczegółowa lokalizacja elektrowni wiatrowych i dróg dojazdowych eksploatacyjnych elektrowni nastąpi w projekcie budowlanym, po przeprowadzeniu odpowiednich badań,
5. maksymalna wysokość najwyższego punktu łopaty wirnika elektrowni wiatrowej nad poziom terenu nie może przekroczyć 150 m. (+- 5m.),
6. lokalizacja elektrowni wiatrowych dopuszczalna jest w odległości min. 400 m. od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi dla elektrowni 0,85 MW i 550 m. dla elektrowni o mocy 2,0 MW w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
7. minimalna odległość osi wieży elektrowni wiatrowej od osi dróg : powiatowej (KP) 80 m., gminnej (KG) 40 m. i wewnętrznej (KW) 30 m.,
8. elektrownie wiatrowe powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem . Zewnętrzne końce śmigieł elektrowni wiatrowych powinny być pomalowane kolorem pomarańczowym lub czerwonym na 1 / 3 długości łopaty śmigła . Obowiązuje zakaz wykonywania napisów reklamowych z wyjątkiem nazw lub symboli inwestora lub wykonawcy,
9. układ przestrzenny i kompozycyjny wszystkich elektrowni wiatrowych musi zostać tak zaprojektowany, ażeby nie tworzył dysharmonii w krajobrazie poprzez przypadkowe zróżnicowanie wysokości lub usytuowanie. Obowiązuje nakaz ujednolicenia koloru i form elektrowni w obszarze całego projektowanego zespołu ,
10. po zakończeniu robót budowlano-montażowych obowiązuje przywrócenie pierwotnej , rolniczej funkcji.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 21 maja 2026r. Wójt Gminy Główny zawiadomieniem znak: ROCHŚ-K.6220.6.2026, na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy ooś, poinformował o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1,2 i 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Główny pismem znak: ROCHŚ-K.6220.6.2026 z 21 maja 2026. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, w celu zasięgnięcia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia przeprowadzenia oceny, określenie zakresu raportu.

W dniu 08 czerwca 2026r. zawiadomieniem znak ROCHŚ-K.6220.6.2026 Wójt Gminy Główny rozszerzył kwalifikację przedsięwzięcia o §3 ust. 1 pkt 74.

Dnia 23 czerwca 2026r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GG.ZZŚ.4130.235.2.2026.KT w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak ZNS.9022.5.32.2026.AO z dnia 01 czerwca 2026r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku poinformował o braku podstaw prawnych do zajęcia stanowiska.

Postanowieniem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.300.2026.JP.2 z dnia 20 lipca 2026r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony postępowania poprzez zawiadomienie znak ROCHŚ-K.6220.6.2026 z dnia 22 lipca 2026r. zostały poinformowane o zakończonym postępowaniu dowodowym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz podano miejsce zgromadzenia materiałów i termin składania uwag i żądań w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 84 ust.1 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje, o których mowa w art. 63 ust.1, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Planowanym przedsięwzięciem jest wykonanie dwuotworowego ujęcia wód podziemnych w celu jego eksploatacji. Ujmowane wody podziemne wykorzystywane będą do celów rolniczych. Ujęcie to składać się będzie z istniejącej studni nr 1 i planowanej do wykonania studni nr 2. Charakterystycznymi parametrami przedsięwzięcia są: zdolność poboru wody planowanego zespołu urządzeń wodnych $Q_{\max. \text{ godzinowe}} = 50,4 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz głębokość obu otworów ujęcia nie przekraczająca 100 m p.p.t. Powierzchnia zajętej nieruchomości przez planowane przedsięwzięcie wyniesie łącznie około $3,5 \text{ m}^2$. Powierzchnie zajęte przez obiekty budowlane jakimi są obudowy tych studni (tj. kolumna filtrowa i rura eksploatacyjna studni nr 1 oraz planowana kolumna filtrowa studni nr 2) są mniejsze niż powierzchnia zajętej nieruchomości przez osłony studni i znajdują się w płaszczyźnie tej zajętej powierzchni. Dotychczas połowa zajętej powierzchni nieruchomości jest użytkowana przez osłonę studni nr 1, a druga połowa zajętej powierzchni nieruchomości, w części dotyczącej studni nr 2, jest obecnie nieużytkiem. Wnioskowana ilość wody do pozwolenia wodno prawnego wyniesie $41250 \text{ m}^3/\text{rok}$. kolumna filtrowa (obudowa studni nr 2) będzie składać się z: rury podfiltrowej PVC-KV f 250 mm, trzyczęściowego filtru siatkowego PVC-KV f 250 mm z siatką styronową, dwóch rur międzyfiltrowych PVC-KV f 250 mm i rury nadfiltrowej PVC-KV f 250 mm wyprowadzonej do powierzchni terenu. Głębokość końcowa otworu wiertniczego może ulec zmianie (do głębokości 100 m p.p.t.) podobnie jak wymiary kolumny filtrowej, w zależności od napotkanych warunków hydrogeologicznych. Wyniki wiercenia otworu studziennego zostaną przedstawione w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. Rurę nadfiltrową zamykać będzie głowica studzienna, chroniąca studnię przed dostaniem się do niej zanieczyszczeń. Na głowicy zainstalowane będą pozostałe urządzenia służące do poboru wody: rurociąg tłoczny i pompa.

b) *różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Powierzchnia zajętej nieruchomości przez planowane przedsięwzięcie wyniesie łącznie około $3,5 \text{ m}^2$. Na tę zajętą powierzchnię nieruchomości złożą się osłony dwóch studni z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm każda. Osłona studni nr 1 znajduje się na terenie działki nr 13/2 obręb Drzeżewo-Lipno, a osłona studni nr 2 zlokalizowana będzie również na terenie tej działki.

Dotychczas połowa zajętej powierzchni nieruchomości jest użytkowana przez osłonę studni nr 1, a druga połowa zajętej powierzchni nieruchomości, w części dotyczącej studni nr 2, jest obecnie nieużytkiem. Gatunkiem dominującym na terenie jest wiechlina łąkowa (*Poa pratensis*), gatunki towarzyszące: powój polny (*Convolvulus arvensis*), krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*), babka zwyczajna (*Plantago major*), mniszek pospolity (*Taraxacum officinale*), mleczyk polny (*Sonchus arvensis*), pokrzywa zwyczajna (*Urtica dioica*), nawłóć późna (*Solidago gigantea*), babka lancetowata (*Plantago lanceolata*), Tobołki polne (*Thlaspi arvense*), bylica pospolita (*Artemisia vulgaris*), bylica piołun (*Artemisia absinthium*), skrzyp polny (*Equisetum arvense*), marchew zwyczajna (*Daucus carota*), stokrotka polna (*Bellis perennis*), rzepak ozimy (*Brassica napus*), chwastnica jednostronna (*Echinochloa crusgalli*), dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*). Na terenie objętym

wnioskiem stwierdzono występowanie bogatki zwyczajnej (*Parus major*), sroki pospolitej (*Pica pica*), dzwońca zwyczajnego (*Chloris chloris*).

Zapotrzebowanie na wodę - wody wykorzystywane będą do wiercenia otworu (należy przyjąć $\sim 50 \text{ m}^3$ wody do wiercenia udarowego), celów sanitarno-bytowych – związane z czasem realizacji prac i robót, a także ilością pracowników - szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie $1,26 \text{ m}^3 \times 2 = 2,5 \text{ m}^3$.

Zapotrzebowanie na surowce i materiały:

- a) budowa studni 1 szt.
- b) kostka betonowa 7 m^2
- c) pompa głębinowa 1 szt.
- d) rurociąg
- e) kabel elektryczny 50 mb

Zapotrzebowanie na paliwa i energię:

- szacunkowe zapotrzebowanie urządzenia do poboru wody na energię wynosi: elektryczną - orientacyjnie 15 kW; ciepłą 0 kW; gazową 0 kW

c) *emisji i występowania innych uciążliwości:*

W związku z realizacją i eksploatacją planowanego dwuotworowego ujęcia wód podziemnych nie przewiduje się występowania emisji ani innych uciążliwości powodujących znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe i lokalne emisje związane przede wszystkim z pracą sprzętu mechanicznego oraz ruchem pojazdów wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń. Emisje do powietrza będą związane ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów i będą miały charakter krótkotrwały oraz okresowy. Transport materiałów będzie powodował emisję niewielkich ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Zgodnie z KIP przewiduje się wykorzystanie sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, co ograniczy emisję spalin.

W fazie realizacji wystąpi również emisja hałasu związana z dojazdem i pracą pojazdów, rozładunkiem materiałów oraz wykorzystaniem elektronarzędzi i sprzętu mechanicznego. Oddziaływanie akustyczne będzie miało charakter lokalny, okresowy i krótkotrwały. Prace będą prowadzone w porze dziennej, w godzinach 6:00–22:00, a prace szczególnie uciążliwe w godzinach 7:00–19:00. Z uwagi na czas trwania i charakter robót nie przewiduje się wystąpienia trwałej uciążliwości akustycznej dla terenów sąsiednich.

Na etapie eksploatacji podstawowym urządzeniem powodującym emisję energii będzie agregat pompowy. Pompa głębinowa zostanie umieszczona w otworze studziennym, poniżej powierzchni terenu i będzie zabezpieczona obudową studzienną. W związku z takim rozwiązaniem nie przewiduje się istotnej emisji hałasu na powierzchnię terenu ani zwiększenia poziomu hałasu na terenach sąsiednich.

Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Nie przewiduje się zatem emisji spalin ani innych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego podczas normalnej eksploatacji studni. KIP wskazuje, że praca pompy głębinowej nie będzie wpływała na jakość powietrza.

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji odorów, substancji o właściwościach toksycznych ani innych substancji mogących powodować uciążliwości zapachowe. Podczas montażu urządzeń wodnych i obudowy studziennej oraz podczas późniejszej eksploatacji nie będzie wykorzystywana technologia powodująca emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych. W przypadku braku możliwości zapewnienia zaplecza sanitarnego na etapie realizacji pracownicy będą

korzystać z przenośnej toalety, a nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

Powstające podczas realizacji przedsięwzięcia niewielkie ilości odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych oraz pozostałości materiałów budowlanych i instalacyjnych, będą gromadzone w sposób uporządkowany i przekazywane uprawnionym podmiotom. Nie przewiduje się występowania ponadnormatywnego oddziaływania elektromagnetycznego ani innych emisji mogących powodować uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych oraz na podstawie wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Oddziaływanie związane

z poborem wód podziemnych będzie ograniczone do warstw wodonośnych. Zgodnie z KIP nie przewiduje się negatywnego wpływu tego oddziaływania na pozostałe elementy środowiska. Mając na uwadze lokalny, krótkotrwały i odwracalny charakter emisji występujących na etapie realizacji oraz brak istotnych emisji podczas eksploatacji, nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie powodowało znaczące uciążliwości dla mieszkańców terenów sąsiednich lub prowadziło do przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem przedsięwzięcia. Inwestycja nie będzie stanowić uciążliwości dla okolicznych mieszkańców zarówno na etapie realizacji, jak i po wykonaniu otworu studziennego.

- d) *ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarze zagrożenia katastrofami naturalnymi jak: teren zagrożony osuwaniem mas ziemnych, teren górniczy, czy teren zagrożony powodzią. Z uwagi na charakter obiektu budowlanego, nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej, pożaru, czy eksplozji.

- e) *przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:*

Podczas montażu urządzeń do poboru wody (gotowych prefabrykatów) mogą powstawać odpady takie jak końcówki rur i inne niewykorzystane elementy, które zostaną zabrane z placu budowy przez Wykonawcę. Materiały te zostaną dostarczone przez Wykonawcę do utylizacji. Po zrealizowaniu inwestycji na terenie placu budowy nie pozostaną żadne odpady. Nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko dla etapu eksploatacji ponieważ po zrealizowaniu inwestycji na terenie placu budowy nie pozostaną żadne odpady.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- a) *obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:*

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi, w oddaleniu od obszarów objętych strefą ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód lądowych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Najbliżej położony obszar Natura 2000 oddalony jest o ok. 1,13 km na północ Dolina Łupawy PLH2200036. Inne najbliższe obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r. poz. 13 ze zm.) znajdują się w odległości ponad 5 km od planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie korytarzy ekologicznych, ok. 30 m na północ od przedsięwzięcia przebiega granica korytarza ekologicznego o nazwie Pobrzeże Słowińskie KPn-20A – nie przewiduje się bezpośredniego negatywnego oddziaływania na ponadregionalne i regionalne korytarze ekologiczne.

Na obszarze planowanej inwestycji nie występuje roślinność cenna przyrodniczo, nie występują gatunki podlegające ochronie, w tym gatunki chronione na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.

W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew i krzewów.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy wiejskiej Głównicy, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 28 osób/km².

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. (Dz. U. z 2023r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW200011474799 i nazwie Łupawa od Darżyńskiej Strugi do jez. Gardno. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022r.): słaby stan ekologiczny; stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny: zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Łupawa w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Łupawa w obrębie JCWP dla troci wędrownej); stan chemiczny: dla złączonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Dla JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200011. Wskazana JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026r. poz. 13 ze zm.) dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza terenem obszarów chronionych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważnego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji i nie będzie oddziaływać na tereny przylegające do przedmiotowej działki.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia brak transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Główne oddziaływanie przedsięwzięcia będzie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz emisją hałasu do środowiska (jedynie na etapie realizacji). Na etapie eksploatacji nie wystąpią przekroczenia norm czystości powietrza oraz norm akustycznych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko należy ocenić jako niskie. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe i lokalne oddziaływania związane przede wszystkim z pracami wiertniczymi, ruchem pojazdów oraz pracą sprzętu mechanicznego. Będą one miały

charakter okresowy i ustąpią po zakończeniu robót. Przewidywane zanieczyszczenia związane z realizacją inwestycji nie stanowią czynnika mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na etapie eksploatacji głównym oddziaływaniem będzie pobór wód podziemnych, powodujący lokalne obniżenie zwierciadła wody w obrębie lejów depresyjnych studni nr 1 i nr 2 przy maksymalnym godzinowym poborze 50,4 m³/h. Nie przewiduje się, aby pobór wód powodował obniżenie wilgotności gleb lub zagrożenie dla sąsiednich nieruchomości. Eksploatacja studni będzie prowadzona w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, a jej funkcjonowanie nie powinno wpływać na pracę innych ujęć wód. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny. Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. W związku z powyższym prawdopodobieństwo wystąpienia znaczącego, długotrwałego lub nieodwracalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest niewielkie. *czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:*

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszczeń do atmosfery będzie miała charakter czasowy i lokalny. Z uwagi na niewielką emisję substancji do atmosfery z planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się dodatkowych ograniczeń emisji zanieczyszczeń. Odpady powstające na etapie eksploatacji inwestycji będą bez zbędnej zwłoki zagospodarowywane.

- e) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Na terenie na którym planuje się inwestycję oraz w obszarze jego oddziaływania nie istnieją ani się są planowane do realizacji przedsięwzięcia których oddziaływania mogłyby się kumulować.

- f) *możliwości ograniczenia oddziaływania:*

Planowane przedsięwzięcie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających na celu ograniczenie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska zarówno podczas realizacji robót budowlanych, jak i na etapie eksploatacji. Przyjęte rozwiązania projektowe oraz organizacyjne zapewniają skuteczne ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Oddziaływania występujące podczas realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny.

W związku z powyższym, ze względu na skalę, rodzaj przedsięwzięcia, a także możliwe jego oddziaływanie na stan środowiska oraz biorąc pod uwagę uzyskanie opinii organów wypowiadających się w przedmiotowej sprawie z zakresu ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska uznano, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaganej w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Głównicy, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona decyzja, otrzymali przed upływem terminu o którym mowa w ust 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust.1 ustawy ooś, jeśli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
6. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.
8. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
9. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, okazów gatunków, gniazd gatunków ich płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
10. Obecność inwazyjnych gatunków obcych, dalej IGO, podlega zgłoszeniu Wójtowi Gminy Głównicy.

Wójt

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Pełnomocnik,

3. Strony postępowania,
4. RDOŚ w Gdańsku ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Aleja Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk,
6. A/a

Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik do decyzji znak: ROCHŚ-K.6220.3.2026 z dnia 19 sierpnia 2026r. dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dwuotworowego ujęcia wód podziemnych w celu jego eksploatacji”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie dwuotworowego ujęcia wód podziemnych w celu jego eksploatacji. Ujęcie będzie składać się z istniejącej studni nr 1 oraz planowanej do wykonania studni nr 2. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 13/2, w obrębie ewidencyjnym Drzeżewo-Lipno, na terenie gminy Główny.

Parametry przedsięwzięcia obejmują:

- maksymalną godzinową zdolność poboru wody całego zespołu urządzeń wodnych – $Q_{max} = 50,4 \text{ m}^3/\text{h}$;
- głębokość obu otworów ujęcia – nie większą niż 100 m p.p.t.;
- łączną powierzchnię nieruchomości zajętej przez przedsięwzięcie – około $3,5 \text{ m}^2$;
- planowaną ilość wody objętą wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne – 41 250 m^3/rok .

Planowana studnia nr 2 zostanie wykonana jako otwór wiertniczy, którego ostateczna głębokość może zostać dostosowana do napotkanych warunków hydrogeologicznych, przy zachowaniu maksymalnej głębokości 100 m p.p.t. Kolumna filtrowa będzie wykonana z rur PVC-KV o średnicy 250 mm i obejmować będzie rurę podfiltrową, trzyczęściowy filtr siatkowy z siatką styronową, dwie rury międzyfiltrowe oraz rurę nadfiltrową wyprowadzoną do powierzchni terenu. Rura nadfiltrowa zostanie zamknięta głowicą studzienną zabezpieczającą studnię przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Na głowicy zostaną zamontowane urządzenia służące do poboru wody, w tym rurociąg tłoczny i pompa.

Łączna powierzchnia terenu zajęta przez przedsięwzięcie wyniesie około $3,5 \text{ m}^2$. Teren inwestycji jest w części zajęty przez istniejącą osłonę studni nr 1, natomiast teren przeznaczony pod studnię nr 2 jest obecnie nieużytkiem.

Na terenie przedsięwzięcia występuje głównie wiechlina łukowa, a także gatunki towarzyszące, m.in. powój polny, krwawnik pospolity, babka zwyczajna, mniszek pospolity, mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, nawłóć późna, babka lancetowata, tobołki polne, bylica pospolita, bylica piołun, skrzyp polny, marchew zwyczajna, stokrotka polna, rzepak ozimy, chwastnica jednostronna i dziurawiec zwyczajny. Stwierdzono również występowanie bogatki zwyczajnej, sroki pospolitej i dzwońca zwyczajnego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe i lokalne emisje związane z pracą sprzętu mechanicznego oraz ruchem pojazdów transportujących materiały i urządzenia. Emisje do powietrza będą związane ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów i będą miały charakter krótkotrwały oraz okresowy. Przewiduje się wykorzystanie sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, co ograniczy emisję spalin.

W fazie realizacji wystąpi również emisja hałasu związana z dojazdem i pracą pojazdów, rozładunkiem materiałów oraz wykorzystaniem elektronarzędzi i sprzętu mechanicznego. Oddziaływanie akustyczne będzie lokalne, okresowe i krótkotrwałe. Prace będą prowadzone w porze dziennej, w godzinach 6:00–22:00, natomiast prace szczególnie uciążliwe będą prowadzone w godzinach 7:00–19:00. Z uwagi na charakter i czas trwania robót nie przewiduje się trwałej uciążliwości akustycznej dla terenów sąsiednich.

Na etapie eksploatacji podstawowym urządzeniem powodującym emisję energii będzie agregat pompowy. Pompa głębinowa zostanie umieszczona poniżej powierzchni terenu, w otworze studziennym i zabezpieczona obudową studzienną, dlatego nie przewiduje się istotnej emisji hałasu na powierzchnię terenu ani zwiększenia poziomu hałasu na terenach sąsiednich. Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona przy wykorzystaniu energii elektrycznej, bez emisji spalin i innych zanieczyszczeń do powietrza podczas normalnej eksploatacji.

Nie przewiduje się emisji odorów, substancji toksycznych ani innych substancji mogących powodować uciążliwości zapachowe. Nie przewiduje się również powstawania ścieków technologicznych. Na etapie realizacji, w przypadku braku możliwości zapewnienia zaplecza sanitarnego, pracownicy będą korzystać z przenośnej toalety, a nieczystości będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów, w szczególności odpady opakowaniowe oraz pozostałości materiałów budowlanych i instalacyjnych. Odpady będą gromadzone w sposób uporządkowany i przekazywane uprawnionym podmiotom.

Podczas montażu urządzeń do poboru wody mogą powstawać m.in. końcówki rur i inne niewykorzystane elementy. Odpady te zostaną zabrane z placu budowy przez wykonawcę i przekazane do zagospodarowania.

Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wodno-błotnymi, siedliskami łągowymi, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Łupawy PLH2200036, znajdująca się około 1,13 km na północ od przedsięwzięcia. Pozostałe najbliższe obszary chronione znajdują się w odległości ponad 5 km. Inwestycja nie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego; około 30 m na północ przebiega granica korytarza ekologicznego Pobrzeże Słowińskie KPn-20A. Nie przewiduje się bezpośredniego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na korytarze ekologiczne.

Na terenie inwestycji nie stwierdzono cennej przyrodniczo roślinności ani występowania gatunków podlegających ochronie. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wycinki drzew ani krzewów.

Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych oraz na podstawie wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Oddziaływanie związane z poborem wód podziemnych będzie ograniczone do warstw wodonośnych. Dla maksymalnego godzinowego poboru 50,4 m³/h określono zasięg oddziaływania na podstawie lejów depresyjnych studni nr 1 i nr 2.

Zgodnie z dokumentacją nie przewiduje się, aby pobór wód powodował obniżenie wilgotności gleb lub zagrożenie dla sąsiednich nieruchomości. Funkcjonowanie studni nie powinno również wpływać na pracę innych ujęć wód. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, a poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły. W odniesieniu do wód podziemnych wskazano jednolitą część wód podziemnych o kodzie PLGW200011, dla której ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako niezagrażona, a celami środowiskowymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze zagrożonym osuwaniem mas ziemnych, na terenie górniczym ani na obszarze zagrożonym powodzią. Z uwagi na charakter planowanego obiektu nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej, pożaru czy eksplozji.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie pokrywał się z terenem jego realizacji i nie będzie obejmował terenów przylegających do działki. Przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływania transgranicznego.

Oddziaływania związane z realizacją inwestycji, w szczególności emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałas, będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Po zakończeniu robót oddziaływania te ustaną. Na etapie eksploatacji głównym oddziaływaniem będzie pobór wód podziemnych, powodujący lokalne obniżenie zwierciadła wody w obrębie leja depresji.

Na terenie przedsięwzięcia ani w obszarze jego oddziaływania nie wskazano innych istniejących lub planowanych przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby się kumulować z oddziaływaniem analizowanego ujęcia.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przewidziano w szczególności:

- prowadzenie prac budowlanych i wiertniczych z należytą ostrożnością i przy wykorzystaniu sprawnego technicznie sprzętu;
- prowadzenie wiercenia w oparciu o projekt robót geologicznych;
- prowadzenie prac geologicznych pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia;
- wykonanie szczelnej obudowy studni zabezpieczającej ujmowane wody podziemne przed kontaktem z wodami opadowymi;
- eksploatację studni z wydajnością mieszczącą się w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych;
- utrzymywanie urządzeń służących do poboru wód podziemnych we właściwym stanie technicznym;
- kontrolę maszyn i pojazdów pod kątem nieszczelności układów paliwowych i hydraulicznych;
- wykonywanie napraw maszyn i pojazdów poza terenem inwestycji;
- wyposażenie placu budowy w neutralizatory i sorbenty na wypadek awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych;
- zapewnienie szczelnego zaplecza sanitarnego;
- selektywne gromadzenie odpadów i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom.